

Corbina nostrana ou Vicentina

Vass6R03s136-140



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1280Mtp2

*5.11.55  
R 3 A 136-140  
Corbina nostrana  
(Vicentina)*

*Corbina nostrana (vicentina)*

*5. 11 55*









DESIGNATION : *Corbina nostrana* (Vicentina)

CLOS 5 PLANCHE *M* RANG *S* Souche 5

Vigueur : *4,5*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : *19.8*

Date de Maturité : *22-9-75* *x+6*

Pourriture : 0 *10*

GRAPPE : G - M - *P* : L - *M* - C

BAIE : TG - G - *M* - P *14*

disc. - *Sph.* - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec *pépins* - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : *inc.* - coloré

s5 0

*Italie*

*1280*

DESIGNATION : *Corbina nostrana* *Vicentina*

CLOS 5 PLANCHE *11* RANG *S* Souche 5

Vigueur : 5

PORT : érig - *4* érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : *10.8* *X*

Date de Maturité : *7 9.76* *+4*

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *M* - *P* : L - *M* - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *16*

disc. - *Sph.* - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *5*

s2 0 avec *pépins* - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : *inc.* - coloré

s5 3

DESIGNATION : *Corbina nostrana* (Vicentina)

CLOS 5 PLANCHE *11* RANG *S* Souche 5

Vigueur : *4,5*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : *11.8.82*

Date de Maturité : *13 9-82* *x*

Pourriture : 0 *+5*

GRAPPE : G - *M* - *P* : L - *M* - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *15x15*

disc. - *Sph.* - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec *pépins* - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : *inc.* - coloré

s5 0



Année : 1973

Emplacement ..... 5.11.55 ..... Désignation / Corbina nostrana  
(Vicentina)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		19.3	22.3	28.3	31.3
1	3 2	1	1	1	1
2	3 1	0	0	1	3 x
3	4	0	1	1	4 x
4	4	0	0	0	2 x
5	5 3	1	1	2	4 x

De 29-3-73 x 0

Année : 1974

Emplacement ..... 5.11.55 ..... Désignation / Corbina nostrana  
(Vicentina)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		20.3			
1	2	2 x			
2	3	2 x			
3	2	1 x			
4	2	2 x			
5	3	1			

De 19-3-74 x

- 1

Année : 1975

Corbina nostrana (vicentina)

Emplacement

5-1155

Désignation /

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	25.2	3-3		
1	3	0	1			
2	4	2	2			
3	4	1	2			
4	4	1	1			
5	4	1	2			

ANNEE : 1996

NOM Corbina nostrana

EMPLACEMENT 51155

128002

6R 3A 136.140.

Ligne	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	28.2	11.3	0								
2												
3	6	22.2	28.2	0								
4	4	28.2	11.3	0								
5												

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
Four :      Mill :  
Baie : TC - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Fort :      Vigueur :

De 11.3, 96(-5)



Désignation :

*Corbina - Nostrana - (Vicentina)*

Emplacement :

*5.11 554.2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 71*

Désignation :

*Calceolaria* Mostana (Vicentina)

Emplacement :

S. 11 5521

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calceolaria*



Désignation :  
Emplacement :

Corbina nostrana

5.11, 55 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4. *base*
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

*Corbina nostrana (vicentina)*

Désignation

5.11.55

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74



N° d'ordre

*Corbina Nostrana*

Désignation

5. 11 \$5

VASSAL planche côté N° souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②<sup>14</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne ③<sup>17</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

*Calvo 76*



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

*Corbina nostrana (vicentina)*  
5.11 554.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : ..... 10. cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 73



N° d'ordre : 12 80.02

Désignation : *Corbina nostrana* (vicentina)

Origine :

Emplacement : 5-11-85

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  ..... ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$  &  $L'_3$  ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.